



Prestatieverklaring

GEALAN S8000 IQ (plus) / NL plus

Nr. 1240012_G1

Ramen en/of deuren voor de zakelijke en particuliere markt

Kiba Product Groep RAMEN



Ambachtstraat 17
Postbus 40
2860 AA Bergambacht

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Aangemelde instantie	AVCP	hEN
Waterdichtheid Niet afgeschermd	Klasse 7A	[1]	Systeem3	EN 14351-1:2010
Gevaarlijke stoffen	n.v.t.	-		
Windbestendigheid - Testdruk P1 - Doorbuiging kozijn	2 B	[1] [1]		
Belastbaarheid van Veiligheidsvoorzieningen	NPD	-		
Bedieningskrachten	NPD	-		
Geluidprestatie	NPD	-		
Warmteoverdracht	$U_w \leq 1,65$ (W/m ² K)	-		
Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (τ_v)	NPD	- -		
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	[1]		

[1] SKG(0960) · [2] Peutz(1671) · [3] IFT(0757) · [4] Efectis(1234)

Systeem 3: Aangemelde instanties hebben de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant), typeberekening, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de onderzoeks-/calculatierapporten volgens Systeem 3 afgegeven.

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Kiba.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
ing. P.A.F.H. van den Heuvel (WVB)	BERGAMBACHT, 11-03-2016	